



คำสั่ง คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่ 167 /2565

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องวัด pH Conductivity แบบตั้งโต๊ะ

ด้วยคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องวัด pH Conductivity แบบตั้งโต๊ะ เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการกลาง

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2551 ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ 1642/2561 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เรื่อง มอบภาระหน้าที่และมอบอำนาจให้คณบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี จึงแต่งตั้งให้ผู้มีนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเครื่องวัด pH Conductivity แบบตั้งโต๊ะ ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------------------|
| 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว | ประธานกรรมการ |
| 2. อาจารย์ ดร.วิศาล อดทน | กรรมการ |
| 3. อาจารย์ ดร.ศักดิ์อนันต์ แซ่ลิ้ม | กรรมการ |
| 4. นายยุทธนา เอียดน้อย | กรรมการและเลขานุการ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี)

คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติหน้าที่แทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ